



COBERTOLDO®

Pon tu corazón, mente y alma incluso en los actos más pequeños.
Ese es el secreto del éxito.

ÍNDICE

LA EMPRESA	- 04
COBERTOR SOLAR TÉRMICO	- 06
COBERTOR DE PROTECCIÓN	- 12
COBERTOR DE BARRAS	- 16
CONDICIONES GENERALES DE VENTA	- 18
CONTACTO	- 19



LA EMPRESA



COBERTOLDO fue constituida en el año 2001 para especializarse íntegramente en la fabricación de cobertores de piscina. Llevamos más de 22 años trabajando para atender en exclusiva al sector profesional de la piscina, con una dilatada experiencia y profesionalidad avalada por nuestros clientes.

Marcamos la diferencia

DEMANDA PROFESIONAL

Contamos con una extensa red de distribución de nuestros productos patentados, amparados por nuestra marca registrada.

VALORES AÑADIDOS

Con nuestro exclusivo servicio de atención integral, le podemos ofrecer, toma de medidas o plantilla, instalación, montaje y desmontaje en fechas convenidas, reparaciones, etc.

CALIDAD DE NUESTROS TRABAJOS

Nuestro compromiso es proporcionarle el mejor servicio, para lo cual disponemos de un equipo técnico especializado, que estudiará la solución más adecuada para cada caso. Siempre trabajando con materiales de primera calidad y ofreciéndoles **GARANTÍA** de nuestros productos.

100%
CALIDAD
GARANTIZADA

+20
AÑOS
A TU SERVICIO

100%
FABRICACIÓN
PROPIA



**COBERTOR
SOLAR TÉRMICO**




Los Cobertores solares térmicos patentados de Cobertoldo usan la energía solar para calentar el agua, además de presentar una barrera física contra la evaporación del agua y el paso de suciedad a la piscina.

El cobertor solar, por su poco peso y poder de flotación, se extiende y recoge con facilidad. Esta operación se facilita aún más utilizando un enrollador.



01.

Usa la energía del sol para calentar el agua durante el día y mantiene el agua caliente.



02.

Reduce la evaporación del agua hasta en un 95%.



03.

Ahorra agua y productos de tratamiento.



04.

Protege la piscina de suciedad.



06.

Imprescindible en piscinas climatizadas.



05.

Ahorra hasta un 60% de la factura de climatización.

COBERTOR PREFABRICADO FORMATO EXPRESS

*Lo quiere, lo tiene.
La opción más rápida y económica.*



**COBERTOR EXPRESS
BURBUJA CLÁSICA AZUL 400 μ**

CÓDIGO 1020 - medidas 6 x 3 m

CÓDIGO 1022 - medidas 7 x 3,5 m

CÓDIGO 1024 - medidas 8 x 4 m

CÓDIGO 1026 - medidas 9,5 x 4 m

CÓDIGO 1028 - medidas 10 x 5 m

Ahorre tiempo y dinero: La misma Burbuja clásica 400 micras pero con menor precio.

Disponibilidad Inmediata, **INCLUYE GRATIS ORILLO DE REFUERZO.**

• El cobertor solar "FORMATO EXPRESS" le permite tener el producto en su tienda para la inmediata disposición de su cliente.


• Se sirve ya confeccionado en 5 medidas estandarizadas y refuerzo de PVC cosido en un ancho, para adaptar un enrollador.

• Suministrado en bolsa con consejos de uso e instrucciones para poder adaptarlo a las medidas exactas de la piscina.

• **Incluye gratis orillo de refuerzo** en uno de los anchos para mayor seguridad en la aplicación de la pinza del enrollador.


CONFECCIÓN A MEDIDA

Elija tipo de burbuja y le confeccionaremos su cobertor con el tamaño y forma exacta de la piscina



**BURBUJA CLÁSICA
AZUL
400 MICRAS**


CÓDIGO 1001




**BURBUJA CLÁSICA
ORO
500 MICRAS**

CÓDIGO 1006

Para la confección de cobertores a medida inferiores a 10 m2
CONSULTAR PRECIO.






COBERTOR SOLAR TÈRMICO BURBUJA

**GEOBUBBLE
AZUL CLARO**

400 MICRAS

CÓDIGO 1004

Burbuja GeoBubble en color azul con óptima transmisión de la energía solar.




COBERTOR SOLAR TÈRMICO BURBUJA

**GEOBUBBLE
TRANSPARENTE**

500 MICRAS

CÓDIGO 1005

Burbuja GeoBubble transparente con el mayor rendimiento de la temperatura.



COBERTOR SOLAR TÈRMICO
**BURBUJA OXO
TRANSPARENTE**

500 MICRAS

CÓDIGO 1007

Burbuja Oxo transparente. Nuevo diseño con más volumen de aire en cada burbuja.



**CONTROL
EVAPORACIÓN**



**DISEÑO
ÚNICO**



**AUMENTO
TEMPERATURA**




**EVITA
SUCIEDAD**



**RETENCIÓN
CALOR**

GEOBUBBLE® es un material innovador para piscinas que utiliza un modelo de burbujas científicamente diseñado para aumentar la vida del cobertor solar en más del 25%.



COBERTOR SOLAR TÈRMICO BURBUJA

**GEOBUBBLE
ENERGYGUARD**

500 MICRAS

CÓDIGO 1003

Burbuja GeoBubble en color negro con transmisión selectiva de la energía solar.



Resistente.

Gracias a su transmisión selectiva de la luz evita que las algas proliferen en el agua de la piscina, dejando pasar únicamente la luz ultravioleta.

Único sistema patentado que inhibe el crecimiento de las algas.




Aislante.

Forma una película de aire entre al agua de la piscina y el exterior que impide que se evapore el agua y pierda calor.



Térmico.

Dispersión de los rayos UV en el agua más eficaz gracias a curvas más acentuadas.




ACABADOS ESPECIALES

Puede elegir uno de estos acabados especiales de su cobertor confeccionado a medida.

OPCIONES DE ACABADOS


Elija uno de los 3 tipos de acabados de su cobertor confeccionado a medida

ORILLO: Todos nuestros orillos de refuerzo se hacen a doble costura y con hilo especial hidrófugo para una mayor seguridad y duración del mismo.



TERMINACIÓN SIN ORILLO


No se aplicará ningún orillo de refuerzo a los bordes del cobertor.



TERMINACIÓN CON ORILLO DE REFUERZO EN UNA ZONA

Se aplica orillo de refuerzo cosido de PVC solo en un ancho del cobertor para poder adaptar mejor las pinzas del enrollador.


CÓDIGO 2001.1



TERMINACIÓN CON ORILLO DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO

Se aplica orillo de refuerzo cosido de PVC en todo el perímetro del cobertor para una mayor protección del mismo.


CÓDIGO 2001



ORILLO BISAGRA

Sirve para doblar algún saliente del cobertor y así facilitar el uso de un enrollador.


CÓDIGO 2002



ORILLO EN T

Permite el uso del enrollador en piscinas con forma irregular al crear una línea recta de donde enganchar el engancharador.


CÓDIGO 2003



REFUERZO FLOTADOR DE AVANCE

Compuesto de tubo de espuma y cuerda para tirar. Facilita el deslizamiento del cobertor por la lámina de agua.


CÓDIGO 2004



CAJEADO PARA ESCALERA FIJA

Refuerzo para recortar en el sitio, que permite encajar los tubos de una escalera de piscina.


CÓDIGO 2005



CAJEADO PASAMANOS

Refuerzo cosido que permite encajar los barrotes de un pasamanos.

CÓDIGO 2010




FUNDAS PROTECTORAS COBERTOR SOLAR

Imprescindible para la protección diaria de su cobertor solar

La funda reflectante tiene un metro de ancho por el largo requerido, e incluye 3 cinchas de sujeción con broche.

Se suministra en un empaquetado especial para exposición en tienda, con instrucciones de uso.



- CÓDIGO 3030** Funda Reflectante Protectora 3.00 m largo
- CÓDIGO 3032** Funda Reflectante Protectora 3.50 m largo
- CÓDIGO 3034** Funda Reflectante Protectora 4.00 m largo
- CÓDIGO 3036** Funda Reflectante Protectora 4.50 m largo
- CÓDIGO 3038** Funda Reflectante Protectora 5.00 m largo
- CÓDIGO 3040** Funda Reflectante Protectora 5.50 m largo
- CÓDIGO 3042** Funda Reflectante Protectora 6.00 m largo
- CÓDIGO 3044** Funda Reflectante Protectora 6.50 m largo
- CÓDIGO 3046** Funda Reflectante Protectora 7.00 m largo

Recomendamos que para una mayor duración de los cobertores solares, cuando encarguen un enrollador, lo soliciten junto con su funda protectora correspondiente.

ENROLLADORES PARA COBERTOR SOLAR

CÓDIGO 3001 Enrollador BASIC 4.00-5.50 m. tubo 80 mm

CÓDIGO 3002 Enrollador PLUS 4.00-5.50 m. tubo 100 mm

CÓDIGO 3003 Enrollador MAXI-PLUS 5.40-7.25 m. tubo 100 mm

Cada enrollador modelo manual está compuesto de tubo telescópico de aluminio 80 ó 100 mm de diámetro según modelo, con dos soportes de acero inox. en forma de T, uno fijo y otro con ruedas.

Todos nuestros enrolladores llevan cintas regulables con el exclusivo sistema de pinza "cocodrilo" especial para enganchar el cobertor sin necesidad de ojales ni refuerzos.

Repuestos enrolladores

Disponemos de todo tipo de repuestos de enrolladores. CONSÚLTENOS

COBERTORES DE PROTECCIÓN




MODELO PREMIUM



Lacado ambas caras y fabricado Conforme normativa NFP90-308.

Elija una de las cuatro opciones de anclaje y el color.

Los tensores y anclajes están incluidos en el precio por m2 del cobertor.



CÓDIGO 4002 Color azul-negro anclaje escamoteable.

CÓDIGO 4004 Color azul-beige anclaje escamoteable.

CÓDIGO 4006 Color verde-beige anclaje escamoteable.

CÓDIGO 4020 Color marrón anclaje escamoteable.

CÓDIGO 4026 Color gris anclaje escamoteable.




CÓDIGO 4008 Color azul-negro anclaje inox.

CÓDIGO 4010 Color azul-beige anclaje inox.

CÓDIGO 4012 Color verde-beige anclaje inox.

CÓDIGO 4022 Color marrón anclaje inox.

CÓDIGO 4024 Color gris anclaje inox.




CÓDIGO 4040 Color azul-negro piqueta escamoteable.

CÓDIGO 4042 Color azul-beige piqueta escamoteable.

CÓDIGO 4044 Color verde-beige piqueta escamoteable.

CÓDIGO 4046 Color marrón piqueta escamoteable.

CÓDIGO 4048 Color gris piqueta escamoteable.



CÓDIGO 4014 Color azul-negro anclaje césped.

CÓDIGO 4016 Color azul-beige anclaje césped.

CÓDIGO 4018 Color verde-beige anclaje césped.



Consulte nuestras soluciones especiales de fabricación, diseño e instalación para necesidades concretas.

Para la confección de cobertores inferiores a 10 m2 consultar precio.

Para más colores consultar.

ACCESORIOS Y ANCLAJES

TENSORES DE GOMA

PATENTADO
COBERTOLDO
Sistema más fácil
de regular



TENSORES DE GOMA

Núcleo interno elastómero de látex recubierto de poliéster de alta tenacidad.

- CÓDIGO 5001** Estandar : 50 cm longitud total goma.
- CÓDIGO 5002** Largo: 80 cm longitud total goma.
- CÓDIGO 5003** Extra largo: 120 cm longitud total goma.

ANCLAJES METÁLICOS



ANCLAJE ESCAMOTEABLE DE EXPANSIÓN

Taco latón. Longitud 35 mm, diámetro 10 mm.

Rosca M8

Tornillo Inox. con rosca parcialmente pulida para no dañar goma tensora.

CÓDIGO 5009



ANCLAJE TACO INOX. EXPANSIÓN

CÓDIGO 5005 Taco acero Inox. AISI 316 . diámetro 8 mm. Rosca M6

CÓDIGO 5007 Taponcillo blanco o marrón para taco 8mm.

CÓDIGO 5006 Tornillo acero Inox. cabeza vista revestido nylon blanco.

PATENTADO
COBERTOLDO
Único en el
mercado con
tornillo cabeza vista

ANCLAJE PIQUETA ESCAMOTEABLE

Tornillo inox. insertado en taco de aluminio 12 mm.

CÓDIGO 5020



CABLE DE ACERO PLASTIFICADO

CÓDIGO 5016

PACK DE ANCLAJE CABLE

CÓDIGO 5016.1 Zincado

CÓDIGO 5016.2 Inoxidable.



OTROS ANCLAJES Y ACCESORIOS



PICA PARA CÉSPED ACERO INOX.

Medidas: 260 mm x 20 mm x 3 mm.

CÓDIGO 5010



ANCLAJE INOXIDABLE PARA SUJECCIÓN MUROS

Rosca M6.


CÓDIGO 5011



GOMA TENSORA POR METROS

8mm de grosor.

CÓDIGO 5004






RESPECTO POR EL MEDIO

COBERTORES DE BARRAS





Nuestro cobertor de barras solo se fabrica en una calidad, la máxima.

Sistema de enrollado de manivela que permite destapar y cubrir la piscina fácilmente a una sola persona.

El cobertor de seguridad con barras permite su uso tanto en verano como en invierno gracias a su sistema enrollable con manivela. Está compuesto por una estructura de barras de aluminio de 50 mm junto con nuestra lona de P.V.C. conforme normativa europea NFP90-308 y certificación ISO 9001.

Para el cálculo del tamaño del cobertor, se toma la medida de largo y ancho del vaso de la piscina y se le suman 25 cm perimetrales. Así por ejemplo para una piscina de 8 x 4 m se fabrica un cobertor de 8.50 x 4.50 m. La medida máxima de ancho para este tipo de cobertores es de 6 m.



AZUL-BEIGE
CÓDIGO 8050



AZUL-NEGRO
CÓDIGO 8053



VERDE-BEIGE
CÓDIGO 8051




MARRÓN
CÓDIGO 8052



GRIS
CÓDIGO 8054

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON CADA COBERTOR
Cintas, carracas y anclajes - Barras de aluminio anodizado 50 mm - Manivela de enrollado

Los cobertores iguales o inferiores a 20 m2 tendrán un suplemento



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.- Ámbito de aplicación y precios

Las siguientes condiciones de venta, se aplican a todos los pedidos y ventas de nuestros productos. Cualquier modificación de estas condiciones deberán ser previamente aceptadas por escrito por Cobertoldo. Los precios de nuestra tarifa son precios PVP y están expresados en Euros (€), no incluyen impuestos ni transporte. Cobertoldo podrá variar, los precios, promociones y descripciones que aparecen en tarifa, como resultado del encarecimiento de la materia prima de origen en cualquier momento, sin previo aviso.

Esta tarifa anula a las anteriores, y es válida hasta el 31-12-2022 salvo modificación por causas ajenas a nuestra voluntad.

2.- Pedidos

Los pedidos deben efectuarse por política de calidad, por escrito a través de correo electrónico en los impresos facilitados para tal fin. El cliente debe revisar los presupuestos previos que le sean enviados por nuestro departamento comercial, ya que Cobertoldo no se responsabiliza de cualquier error en este presupuesto una vez aceptado por el cliente.

3.- Plazos de Entrega

Los plazos de entrega se dan a título indicativo, no dando lugar a ninguna reclamación los retrasos que pudieran producirse por razones propias o ajenas.

4.- Expedición, transporte y embalaje

El porte de la mercancía será por cuenta del cliente siempre y cuando el pedido no supere los 250 € antes de IVA. También serán por cuenta del cliente los portes de cobertores de barras y los enrolladores que se pidan sin su cobertor. El coste de los portes se reflejará en el presupuesto y se calculará según el tamaño y el tipo de cobertor, habiendo un mínimo de 17 € para España Peninsular y 27 € para las islas Baleares. Los portes a las islas Canarias serán tramitados por cuenta del cliente.

Toda la mercancía se envía con un embalaje estándar, toda mercancía que requiera un embalaje especial se cobrará aparte.

5.- Recepción de mercancía

Cobertoldo recomienda que se compruebe la mercancía inmediatamente después de su recepción. Y siempre se indique en el albarán de entrega del transportista "MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISIÓN". Requisito imprescindible impuesto por las agencias de transporte para poder tramitar cualquier reclamación. En caso de daños de transporte o falta de bultos deberá de ser comunicado a nuestro departamento comercial y/o a la agencia de transportes en menos de 24 horas. Cuando la agencia sea la responsable del siniestro, la resolución de la reclamación dependerá de la propia agencia, no siendo Cobertoldo en ningún caso responsable ni subsidiario de la reclamación.

6.- Condiciones de pago

Los pedidos se pagarán previa transferencia a la recepción de la mercancía, ó recibo bancario, una vez concedida la apertura de crédito. Cualquier retraso en el pago de sus pedidos, dará lugar a la congelación inmediata de la cuenta, y al pago por parte del cliente de comisiones bancarias y costes judiciales derivados de la reclamación del impago.

7.- Garantía

Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Nuestra garantía comprende la reparación o sustitución en nuestra fábrica o en servicio post-venta del material defectuosos. Los gastos de transporte de ida y vuelta, están excluidos de esta garantía. Toda reparación o sustitución no será efectuada hasta la recepción o inspección del material por parte de Cobertoldo®. La garantía no cubre aquellos casos en los que el producto haya sido manipulado, utilizado o instalado incorrectamente. La garantía debe acreditarse obligatoriamente con la factura de compra del producto.

Los cobertores están fabricados a partir de material textil, por lo que es posible una variación en las medidas de +/- 3cm.

8.- Reclamaciones y devoluciones

No se admitirán devoluciones ni reclamaciones de cobertores fabricados a medida, ni de productos transcurridos 15 días desde la recepción de la mercancía. Para poder aceptar una devolución, la mercancía deberá hallarse en perfecto estado de comercialización, aportar su documento de compra y hallarse en su embalaje original. Los gastos de transporte serán por cuenta del cliente. Las devoluciones no conformes serán rechazadas, corriendo los riesgos y cargos por gastos a cuenta del cliente. En ningún caso se admitirán devoluciones de trabajos o productos especiales hechos a medida por solicitud de nuestros clientes.

9.- Reserva de dominio

La empresa se reserva la propiedad de la mercancía vendida hasta que el comprador no haya satisfecho enteramente su precio y, entretanto, podrá retirarla total o parcialmente del domicilio de aquel.

10.- Jurisdicción y ley aplicable

Cualquier litigio entre las partes se someterá a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Arganda del Rey -Madrid-. Salvo normas imperativas del lugar de comercialización y, supletoriamente a estas condiciones, la venta se regirá por la ley española.

CONTACTO

C/ ABEDUL, 8-10

Polígono Industrial EL GUIJAR

28500 - Arganda del Rey, Madrid

+34 918 704 059

clientes@cobertoldo.com

presupuestos - presupuestos@cobertoldo.com

pedidos - pedidos@cobertoldo.com

consultas - info@cobertoldo.com



COBERTOLDO

www.cobertoldo.com